

## Identidad principal


---

**De:** "Esperanza Torres" <[redacted]>  
**Para:** "Román Bolaños" <[redacted]>  
**CC:** <[redacted]>  
**Enviado:** miércoles, 15 de febrero de 2006 14:07  
**Adjuntar:** ALEGACIONES CÁCERES.doc; CARTA CÁCERES (borrador Presidente).doc  
**Asunto:** Rdo. informes

Estimado Román, te acompaño el informe correspondiente con las alegaciones presentadas al Proyecto de conducción para la mejora del abastecimiento a esta localidad, conforme a la comunicación enviado por el Alcalde de Cáceres.

Igualmente te acompaño borrador de contestación.

Un saludo. Esperanza Torres



**ILMO. SR. ALCALDE-PRESIDENTE  
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE**

**10001-CÁCERES**

Querido Alcalde:

Recibida tu carta junto a las alegaciones sobre el "Proyecto de conducción para la mejora del abastecimiento a Cáceres" que presentó el Ayuntamiento de Cáceres, he de comentarte que de las mismas interpretamos que la solución técnica adoptada en el Proyecto no sea adecuada técnicamente y con las máximas garantías para el abastecimiento de agua tanto a tu población como al resto de poblaciones de la comarca.

En este sentido, desde la Junta de Extremadura hemos estado alerta y lo seguiremos haciendo para que el abastecimiento a Cáceres y demás poblaciones se haga con las mejores condiciones de utilización del recurso. Por eso, desde las Administraciones debemos asegurarnos que se compatibilice en los Proyectos de Obra, tanto las condiciones técnicas y económicas, como las condiciones medioambientales y rapidez de las actuaciones para que pueda dar servicio con la máxima idoneidad posible.

En este Proyecto, si cabe y me consta, la propia Confederación Hidrográfica del Tajo, ha valorado todos estos factores que contribuyen como te he dicho a la mejor utilización del agua. Me permito recordarte que la Resolución del 1 de junio de 2005 de la Secretaría General para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático (Órgano competente del Ministerio de Medio Ambiente) formuló declaración de impacto ambiental desestimando la construcción de la Presa sobre el Río Almonte.

No obstante, estoy de acuerdo contigo en aquellas alegaciones formuladas por el Ayuntamiento en cuanto a que se refieren a completar técnicamente el Proyecto al objeto de cerrar íntegramente el mismo. También desde la Junta de Extremadura hemos

presentando alegaciones que se refieren a cuestiones que se debe, incluir en el Proyecto definitivo y que coinciden con las vuestras en algunos casos, como por ejemplo la incorporación en este u otro Proyecto complementario del abastecimiento de agua al resto de las poblaciones, además de Cáceres.

No te quepa la menor duda, que haremos un gran esfuerzo con la Administración del Estado para que aquellos estudios o necesidades, que tanto desde el Ayuntamiento como desde la Junta de Extremadura, hagan falta en el Proyecto, se contemplen y así poder resolver lo antes posible y de la mejor manera el suministro de agua a los ciudadanos que es lo que sin duda queremos todos.

